



AS - 4050

MANUAL HEAT TRANSFER PRESS

Manual heat transfer press

Designed for a small production, this press applies heat transfers on any kind of material such as textile, ceramics, etc... Provided without stand. Light weight, can easily fit in any small space.

- Manual operated pressure
- Working area: 40 x 50 cm
- Digital time and temperature control
- Easy and safe control panel

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA
AS-4050	2,6 KW	1,3 Kw/h	400 x 500
AM-4050	2,6 KW	1,3 Kw/h	400 x 500
PLATE-1515	0,5 KW	0,50 Kw/h	150 x 150
PLATE-2525	1,5 KW	0,75 Kw/h	250 x 250
CAP PLATE	0,4 KW	0,4 Kw/h	140 x 80



Interchangeable plates



Plate 15x15



Plate 25x25



Cap plate

AM-4050

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

Manual transfers presses

Transfer press machine for applying printings and pictures, mechanical pressing system controller. Equipped with digital temperature and pressing time control.

The machine can apply transfer on any kind of fabric. The working plates can be easily changed by 25 x 25 cm, 15 x 15 cm and caps.

Prensas para transfer de presión manual

Prensas para transfer especiales para aplicar estampados y dibujos. Sistema de presión de accionamiento manual. Equipadas con control digital de temperatura y tiempo de prensado. Nuestra gama de máquinas puede aplicar transfers en cualquier material textil. Posibilidad de intercambiar facilmente platos de trabajo 20 x 25 cm, 15 x 15 cm y gorras.



AM - PANT

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION PRESSES

Manual press transfer machine for pants

Special transfer press machine for applying heat transfers on leg's trousers. Table included. Manual press machine.

Máquina de transfer de presión manual para pantalones

Máquina de transfer de presión manual especial para colocación de transfer en perneras de pantalón y similares. Incluye mesa.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA
AM-PANT	2,6 KW	1,3 Kw/h	400 x 500
SH-4050	4 KW	1,8 Kw/h	400 x 500



SH - 4050

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION

Pneumatic heat transfer press equipped with 1 working plate.

This machine can work medium productions of heats transfers. Equipped with one pneumatical plate. Heat transfer time and temperature are controlled by digital programmer. Finished t-shirts can be applied on the machine. Suitable for any kind of surface: marble, stone and wood.

Maquina de transfers neumática de 1 plato

Maquina adecuada para producciones medias. La maquina trabaja con un solo plato extraible de presión neumática.

El tiempo de presión y la temperatura son programables. Pueden insertarse camisetas confeccionadas de modo que la maquina prensa solamente la parte delantera y no la trasera y viceversa. Adecuadas para cualquier superficie: tejido, madera, piedra...

TH-4050

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION



2 working plates pneumatic heat transfer press machine.

This machine can make big productions of heat transfers because it works with 2 alternative moving plates.

Working plates movement, heat transfer time and temperature can be controlled by programmer. Finished t-shirts can be applied on the machine.

Máquina de transfer neumática de 2 platos.

Máquina adecuada para grandes producciones ya que trabaja con 2 platos, con desplazamiento lateral automático.

Velocidad de desplazamiento de los platos, tiempo de presión y temperatura programables. Pueden insertarse camisetas confeccionadas de modo que la máquina prensa solamente la parte delantera y no la trasera y viceversa.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA	AIR CONSUMPTION	INDICATED COMPRESSOR
TH-4050	4 KW	3 Kw/h	400 x 500	20 lit.	100 lit.
SH-9065	9 KW	4 Kw/h	900 x 600	20 lit.	100 lit.

SH - 9065

HEAT TRANSFER AND SUBLIMATION



1 plate pneumatic sublimation press

Special press for applying sublimation printings and pictures.

Working with 1 pneumatical press plate. Equipped with electronic temperature and pressing time controller by digital panel. Working surface 90 x 65 cm.

Prensa de sublimación de presión neumática de un plato

Prensa especial para aplicar estampados y dibujos mediante sublimación. Equipada con un plato de presión que se acciona automáticamente mediante 2 pulsadores, programador electrónico de temperatura y tiempo de prensado. Adecuada para cualquier material no textil. Area de trabajo 90 x 65 cm.



SW-500D/H

Rotary heat transfer machine.

Continuous belt electrically heated fusing machine of 50 cm width belts, opened in one side in front side. Maximum press 3,5 Kg/cm². Power 3 Kw 220V or 380V. Spring type pressing system. Stand with wheels.

Termofijadora de cinta continua

Termofijadora de cinta continua de 50 cm, de ancho de cinta continua abierta por un lado, hasta 3,5 Kg de presión/cm². Consumo máximo 3 Kw 220V ó 380V. Presión por muelles. Equipada con bancada con ruedas.

MODEL	POWER	POWER CONSUMPTION	WORKING AREA
SW-500D	220V - 380V	4,6 KW	205x85x108
SW-500D	380V		
SW-500DH	380V		

AM-MUG



Mug transfer press

Designed to apply printings on mugs, working area can be adjusted depending on mug size, manual operated pressure, digital time and temperature control.

Mug transfer press

Máquina de transferir dibujos de papel en tazas de cerámica. La zona de trabajo se adapta dependiendo del tamaño de la taza, presión mecánica regulable, control de temperatura y tiempo digitales.