

| Lugar. | 2 | do | de 201              |
|--------|---|----|---------------------|
| Lugar: | а | ae | u <del>c</del> zu i |
|        |   |    |                     |

## CAPACITACION PARA EQUIPOS MIMAKI SERIES CJV30-60 130, 160

| DESCRIPCION   | SI | NO |
|---|----|----|
| Encender y apagar el equipo   |    |    |
| Colocar los cartuchos de tinta  |    |    |
| Cargar material   |    |    |
| Alinear el material   |    |    |
| Prueba de impresión (test de impresión)                                 |    |    |
| Activar la temperatura de la secadora                                   |    |    |
| Poner el plotter en línea para recibir información (remote)             |    |    |
| Manejo del menú del equipo  |    |    |
| Explicación del menú principal  |    |    |
| Explicación de los diferentes sub-menús                                 |    |    |
| Que hacer en caso de inyectores (nozlles) tapados                       |    |    |
| Ajuste de la altura del carro (En el Panel de control y con la palanca) |    |    |
| Limpieza de las cabezas   |    |    |
| Alineación de cabezas   |    |    |
| Mantenimiento diario y consecuencias de no hacerlo                      |    |    |
| Cuidados necesarios para las cabezas                                    |    |    |
| Cambio de dampers   |    |    |
| Limpieza de bombas y mangueras de desperdicio                           |    |    |
| Actualización del Firmware (de ser necesario)                           |    |    |
| Mantenimiento preventivo profundo (recomendado cada 6 meses)            |    |    |
| Comentarios del cliente:  |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |
|   |    |    |

ACEPTO haber recibido una CAPACITACION completa del plotter MIMAKI modelos CJV30-60 130 Y 160 tanto en el manejo del equipo como en el de los menús conforme a la lista estipulada anteriormente, también haber expuesto mis dudas acerca de las situaciones del equipo y posteriormente haberlas aclarado totalmente. Acepto quedar exento de la capacitación del menú especial de servicio, ya que este es manejado única y exclusivamente por los FSE's de CELUPAL

| FSE (Nombre y firma) | CLIENTE |
|----------------------|---------|